

RGC

КАТАЛОГ 2024



ГРУППА
КОМПАНИЙ



КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ГИДРОКОМПОНЕНТОВ

«ЭРДЖИСИ-ТРЕЙД» - СОВРЕМЕННОЕ ТОРГОВО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ

Наша компания – один из крупнейших поставщиков гидрокомпонентов и ведущий российский производитель уплотнений и РВД для гидравлических систем. Особое внимание уделяется созданию комплексного системного решения, благодаря чему достигается оптимальное соответствие отдельных компонентов друг другу.

Нашими заказчиками являются крупнейшие машиностроительные заводы, а также предприятия по ремонту и производству гидравлических систем.

«ЭрДжиСи-трейд» осуществляет полный спектр работ, связанных с проектированием и производством гидравлики различного назначения.

Являясь частью Группы компаний РГ, мы используем новейшие технологии в области гидравлического оборудования и идем в ногу со временем для решения самых сложных задач.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Собственное производство уплотнений и втулок для точения под торговой маркой RGC
- Производство РВД под собственным брендом Italhose
- Поставка в кратчайшие сроки – самые популярные позиции ассортимента всегда в наличии
- Формирование именного склада под клиента
- Выгодные цены и специальные условия сотрудничества
- Профессиональная информационная поддержка и техническая помощь

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Год основания:
1996 г.

Количество сотрудников:
127 человек

Площадь производства и склада:
15 000 м²

Филиалы:
Москва, Екатеринбург,
Нижний Новгород

Ассортимент:
более 25 тысяч наименований

RGC TRADE

Адрес: 140004, Московская обл.,
г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, 1В
Телефон: +7 (495) 268 01 45
E-mail: rgc@rg-gr.ru

www.rgc-trade.com

ХРОМИРОВАННЫЕ ШТОКИ И ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Мы предлагаем только ту продукцию, в качестве которой убедились на собственном опыте.

ОПЕРАТИВНАЯ ПОСТАВКА

Самые популярные позиции всегда в наличии на складе. Формирование именного склада по запросу клиента.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

С каждым клиентом работает персональный менеджер, который всегда готов подобрать решение под задачи клиента.



ТРУБЫ И ШТОКИ ДЛЯ РЕМОНТА ГИДРОЦИЛИНДРОВ

В АССОРТИМЕНТЕ ВСЕ ВИДЫ СТАЛЬНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ ТРУБ И ШТОКОВ:

- ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ
- ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ТОЛСТОСТЕННЫЕ

Стандарт: **DIN 2391(EN 10305-1)**

Марка стали: **St52/E355**

Термообработка: **BK+S(+SR)**

Класс точности по внутр. поверхности: **ISO H8**

ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ, МАРКА СТАЛИ SK45

Сталь среднеуглеродистая, прочная. Самая распространенная марка, использующаяся в 90% всех гидроцилиндров.

ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ, МАРКИ SK45 С ЗАКАЛКОЙ током высокой частоты (ТВЧ). Закалка ТВЧ обеспечивает упрочнение поверхностного слоя металла, что позволяет штокам работать в условиях повышенных механических воздействий.

ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ, МАРКИ 20MNV6

Сталь конструкционная легированная. Благодаря легирующим элементам обладает хорошей свариваемостью, используется в гидроцилиндрах с повышенной вибрационной нагрузкой, к примеру, на гидромолотах.

ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ, МАРКА СТАЛИ 42CRM04

Сталь конструкционная легированная. Обладает высоким пределом текучести и прочности, за счет чего данные штоки работают при высоких осевых нагрузках.

ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ ПОЛЫЙ ST.52 BK+S

Данные штока используются для обеспечения конструкции гидроцилиндра, а также для подвода гидравлической жидкости по внутренней полости штока.

Внутренняя поверхность штока не обработана, поэтому не может использоваться в телескопических цилиндрах.



ПЯТЬ СКЛАДОВ ПО РОССИИ

- площадь складов более 4000 м², общий объем складов более 3000 тонн

- еженедельное пополнение складов

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Основная область применения – гидравлические узлы и агрегаты. На сегодняшний день направление уплотнений это:

- Разработка уплотнений различных типов и сложности;
- Разработка индивидуальных проектов для решения нестандартных задач клиента;
- Постоянные разработки в области увеличения срока службы, с применением материалов с повышенным сопротивлением износу, в том числе абразивному;
- Разработка и изготовление оснастки для производства новых типов и профилей уплотнений;
- Внедрение современных технологий при разработке и оборудовании последнего поколения, в том числе:
- Термопластавтоматы Systec производства Sumitomoshi-demag для высокоточного литья под давлением термопластов и термоэластопластов;
- Токарно-револьверные станки с ЧПУ для производства широкой номенклатуры уплотнений методом точения;
- Регулярный контроль качества и испытания готовой продукции на стендах собственной разработки.



СЕРИЙНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ RGC

ОСОБЕННОСТИ:


- Широкий диапазон рабочих температур (-55 С...+200 С), давлений (до 60 МПа) и скоростей скольжения (до 10 м/с и менее 0,05 м/с)
- Современные антифрикционные материалы: полиэфир (TPE), полиуретаны (TPU), фторопласты (PTFE), полиамиды (PA), полиацетали (POM) и др.
- Сертифицированное производство по ТУ 2539-001-18258615-01
- Широкий ассортимент профилей и размеров
- Подбор и изготовление специальных решений под клиента

АССОРТИМЕНТ:

УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА ПОРШНЯ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА ШТОКА
ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА
СТАТИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ
РОТОРНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

СКЛАД УПЛОТНЕНИЙ

- площадь склада более 1000 м²
- развитая сеть дилеров по всей России, а также в странах СНГ
- продукция собственного производства



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕМКОМПЛЕКТЫ RGC

Высокое качество и надежность

Оперативная поставка в любой регион

Полное соответствие ремкомплектов оригиналам

Более 5 000 наименований ремкомплектов гидроцилиндров и гидроагрегатов на спецтехнику и гидрооборудование

УПЛОТНЕНИЯ ИМПОРТ

Постоянный складской запас самых востребованных уплотнений

Поставка под заказ высококачественных уплотнений в кратчайшие сроки



ФОРМОВЫЕ РТИ

- Манжеты гидравлические уплотнительные по ГОСТ 14896, 6969 и нестандартные
- Манжеты армированные (сальники) по ГОСТ 8752 и нестандартные
- Уплотнительные манжеты для пневматических устройств по ГОСТ 6678
- Кольца уплотнительные резиновые круглого сечения по ГОСТ 9833, 18829, ISO 3601 и нестандартные
- Грязесъемники по ГОСТ 24811 и нестандартные
- Шевронные уплотнения по ГОСТ 22704 и нестандартные

ВТУЛКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

ЭрДжиСи-Трейд производит втулки для изготовления уплотнений методом точения и ведет активные исследования в данной области.

Втулки RGC испытаны в различных независимых лабораториях, что подтвердило их высокие эксплуатационные показатели.

Запросить протоколы испытаний вы можете у наших менеджеров.



СКЛАД ВТУЛОК

- площадь склада более 500 м²
- адресный склад для постоянных клиентов
- основные размеры всегда в наличии

ВТУЛКИ PU



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- Высокое сопротивление износу
- Стойкость к гидролизу
- Стойкость к воздействию химикатов
- Работа в условиях высоких нагрузок
- Работа в широком диапазоне температур



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство уплотнений методом точения, муфт, валов, пластин и других изделий.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Твердость, Шор А	95 ± 3
Плотность, г/см ³	1,14
Предел прочности при растяжении, МПа	35,5
Относительное удлинение при разрыве, %	400
Модуль упругости при удлинении, МПа на 100%	12,8
Модуль упругости при удлинении, МПа на 300%	21,2
Упругость по отскоку, %	44
Сопротивление истиранию (индекс NBS)	300
Минимальная эксплуатационная температура, °C	-60
Максимальная эксплуатационная температура, °C	110
Кратковременная рабочая температура, °C	120
Маслобензостойкость	Высокая

ВТУЛКИ NBR



Назначение резины **NBR85**: повышено маслобензостойкая, используемая для изготовления формовых и неформовых уплотнительных изделий.

Состав допустимой рабочей среды для резины NBR85: нефть; газ, газоконденсат; масла на нефтяной основе, минеральные масла; алифатические углеводороды с содержанием ароматических углеводородов не более 30 %; кремнийорганические жидкости; слабые растворы кислот и щелочей, кроме азотной кислоты.

Назначение резины **LT-NBR85**: морозостойкая, ограниченно маслобензостойкая, используемая для изготовления формовых и неформовых уплотнительных изделий.

Состав допустимой рабочей среды для резины LT-NBR85: нефть; газ, газоконденсат; масла на нефтяной основе, минеральные масла; алифатические углеводороды с содержанием ароматических углеводородов не более 10 %; кремнийорганические жидкости; слабые растворы кислот и щелочей, кроме азотной кислоты.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Диапазон производимых резиновых втулок:
по внутреннему диаметру от **20** до **200** мм
по наружному диаметру от **45** до **250** мм

Наименование показателей	Значения показателей для резин		Методы испытаний
	NBR85	LT-NBR85	
Твердость по Шор А, ед. Шор	80-88	80-88	ГОСТ 263
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	8,5	7,8	ГОСТ 270
Относительное удлинение при разрыве, % не менее	120	300	ГОСТ 263
Температурный интервал работоспособности, °C	-30... +120	-50...+100	
Рабочее давление, МПа	до 70	до 35	

СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Срок выполнения заказа от 30 мин.

Минимальная партия от 1 шт.



Уплотнения любого профиля

Широкий диапазон размеров: диаметр от 3 мм до 600 мм

Уплотнения для различных условий применения при давлении до 150 МПа, скорости до 10 м/с и температуре -200 С...+200 °С



СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ РВД



Компания «ЭрджиСи-трейд» - ведущий российский производитель обжатых РВД. Многолетний опыт позволяет учитывать все нюансы различных фитингов и обеспечивать высочайшее качество готового изделия. Изготовление рукавов высокого давления осуществляется в соответствии с ГОСТ 6286073 и 25452-90.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- РВД длиной до 200 метров с различным исполнением арматуры
- Обжим РВД с внутренним диаметром от 5 до 65 мм
- РВД с износостойкой и огнеупорной защитой
- РВД для эксплуатации в условиях высоких и низких температур



- изготовление РВД по образцу, чертежу или параметрам заказчика в течение 30 мин.
- ремонт РВД выполняется в кратчайшие сроки, благодаря обширному ассортименту комплектующих на собственном складе
- проведение испытаний на специальном стенде по запросу клиента

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Компания «ЭрДжиСи-Трейд» - один из крупнейших поставщиков РВД и гидравлических шлангов в России. В настоящее время в нашем ассортименте представлены РВД, выпускаемые под собственным брендом Italthose.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

- РУКАВА С ОДНОЙ И ДВУМЯ ОПЛЕТКАМИ (1SN, 2SN)
- РУКАВА С ЧЕТЫРЬМЯ НАВИВКАМИ (4SP, 4SH)
- ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА
- ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РУКАВА
- МОРОЗОСТОЙКИЕ РУКАВА И ДР.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РВД

РВД применяются в самых различных областях техники и промышленного оборудования. Наиболее распространено применение в следующих отраслях: машиностроение, строительство, судостроение, сельское хозяйство и др.



ПОСТАВКА В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

- Поставка готовой продукции и комплектующих (муфты, фитинги, адаптеры и др.).
- Один из крупнейших складов РВД и комплектующих в России.
- Самые востребованные рукава для дорожно-строительной, лесозаготовительной, железнодорожной и коммунальной техники в наличии на складе.
- «Именной склад» для постоянных клиентов: формирование индивидуального складского запаса на несколько месяцев вперед.

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В производстве используются высококачественные рукава ведущих мировых производителей (стандарты DIN EN 853, DIN EN 855 и DIN EN 856).

РВД комплектуются фитингами известных мировых производителей. Для производства РВД используется высокоточное оборудование от мировых лидеров в области станкостроения.

5-10% рукавов из каждой партии испытываются на разрывные характеристики в соответствии с ТУ.

Собственный ОТК для контроля качества выпускаемой продукции.

СКЛАД РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


- площадь складов более 2000 м²
- еженедельное пополнение складов



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РВД

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ BANJO, BSP, DKL, DKM, DKO-L, DKO-S, JIC, JIS, NPTF, ORFS, фланцы SF 3000, SF 6000, а также для моек высокого давления DKF-W
- ОБЖИМНЫЕ МУФТЫ DIN EN 853 1SN/2SN (универсальные) и DIN EN 856 4SP/4SH (усиленные)
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (БРС) ISO-A 1 адаптеры DIN 2353, SAE J514, BSP SV 60
- АДАПТЕРЫ И СОЕДИНЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ
- ЗАЩИТА ДЛЯ РВД (пластиковая, текстильная)
- УСИЛЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТРУБОК
- РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ТИПА USIT



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ И СОЕДИНЕНИЯ К НИМ

Прецизионные стальные гидравлические трубки применяются в качестве жестких трубопроводов и предназначены для транспортировки гидравлических и минеральных масел под высоким давлением в гидравлических системах, а также воздуха под давлением в пневматических системах. Устанавливаются в тех местах, где нет необходимости в гибких соединениях.

В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- ТРУБКИ ФОСФАТИРОВАННЫЕ (диаметр до 45 мм)
- ТРУБКИ ОЦИНКОВАННЫЕ (диаметр до 45 мм)
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (врезные кольца, гайки, ввертные и угловые адаптеры, тройники, переходники)
- КОЛОДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБКИ



СКЛАД КОМПЛЕКТУЮЩИХ

- площадь складов более 1000 м²
- еженедельное пополнение складов

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА

Направление промышленных рукавов компания «ЭрДжиСи-трейд» развивает уже более 15 лет, из которых 5 лет рукава производятся и поставляются под собственным брендом Italhose. Высокое качество и большой ассортимент позволяют подобрать специализированное решение для самых различных отраслей промышленности.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самые востребованные рукава и широкий ассортимент соединительной арматуры в наличии на складе
- Поставка под заказ в кратчайшие сроки
- Высококачественная продукция, изготовленная по стандартам DIN и сертифицированная в России по ГОСТ
- Опыт и знания, накопленные за годы работы нашими специалистами, позволяют решать самые сложные задачи, связанные с подбором и поставкой промышленных рукавов
- «Именной склад» для постоянных клиентов: формирование индивидуального складского запаса промышленных рукавов



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

- НАПОРНЫЕ, НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ, МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ РУКАВА, ГИБКИЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОЗДУХА, ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ГАЗА И СВАРКИ, ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
- РУКАВА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, АБРАЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ШТУКАТУРКИ, ЦЕМЕНТА
- РУКАВА ДЛЯ БЕТОНОНАСОСОВ
- РУКАВА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И ВОДЫ В ШАХТЫ
- РУКАВА ДЛЯ ПРОМЫВКИ КАНАЛОВ
- АРМИРОВАННЫЕ РУКАВА РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- РУКАВА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
- НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ ПВХ для строительной, сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники

Внутренний диаметр рукавов от 3 до 250 мм.



РУКАВА
ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ



РУКАВА
ДЛЯ ПАРА И
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



ПИЩЕВЫЕ
РУКАВА



РУКАВА
ДЛЯ ГАЗОВОЙ
СВАРКИ



РУКАВА МБС
МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ



РУКАВА
ДЛЯ ХИМИИ



РУКАВА
ДЛЯ ВОЗДУХА И ВОДЫ

СКЛАД ПРОМЫШЛЕННЫХ РУКАВОВ

- площадь складов более 2000 м²
- еженедельное пополнение складов





ИНЖИНИРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА МОБИЛЬНОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ

АО "РГ-Ремсервис" - российский лидер в конструировании, производстве и поставке гидравлического оборудования ведущих мировых брендов и собственной торговой марки RGC с 2002 года.

Поставка гидравлического оборудования

Широкий ассортимент востребованных моделей агрегатов постоянно имеется в наличии на нашем складе: гидравлические распределители, гидронасосы и моторы, модульная и клапанная гидроаппаратура, гидростанции и комплектующие.

Электронные системы управления

Разрабатываем и изготавливаем оборудование для автоматизации, управления и мониторинга спецтехники (КДМ, мусоровозы, автовышки и др).

Предлагаем широкий спектр продукции и готовых отраслевых решений RG ROBOTICS: электронные системы управления, датчики, устройства дистанционного управления, бортовые программируемые дисплеи и контроллеры.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработка, проектирование и изготовление насосных станций, клапанных блоков и гидравлических систем различной сложности
- Сборка и поставка типовых гидравлических станций в течении нескольких дней
- Собственное производство и участок сборки со стендом для испытаний гидроагрегатов
- Техническая поддержка при проектировании гидросистем и подборе оборудования
- Гарантийное и сервисное обслуживание гидроприводов и гидросистем на собственных мощностях компании с контролем качества на всех этапах производства

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Год основания:

2000 г.

Количество сотрудников:

86 человек

Площадь производства и склада:

5 000 м²

Дилерская сеть:

10 партнеров по РФ и СНГ

Ассортимент:

более 8000 ед. продукции

РГ РЕМСЕРВИС

Адрес: 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, 1В

Телефон: 8 (800) 550 42 20

E-mail: gidro@rg-gr.ru

www.rg-gidro.ru



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

АО «РГ-Ремсервис» - производственная компания по изготовлению и ремонту гидроцилиндров. За эти годы мы накопили огромный опыт ремонта, производства, модернизации и восстановления гидравлических цилиндров, узлов и агрегатов для высоконагруженной импортной техники и силового оборудования.

Наша компания специализируется на производстве гидроцилиндров для:

- строительно-дорожной техники;
- карьерной техники;
- коммунальной техники;
- грузоподъемной техники;
- а также для прочих отраслей промышленности.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Более 30 лет опыта диагностики и ремонта гидравлического оборудования
- Коллектив уникальных специалистов
- Производство полного цикла
- Широкие возможности по ремонту и обслуживанию сложного гидравлического оборудования
- Стенды для диагностики и испытания гидроагрегатов

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Год основания:
1994 г.

Количество сотрудников:
77 человек

Площадь производства и склада:
7 500 м²

Станочный парк:
более 81 ед. оборудования

Отремонтировано и произведено:
более 400 500 ед. продукции

РГ РЕМСЕРВИС

Адрес: 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, 1В

Телефон: +7 (495) 268 01 45
E-mail: rem@rg-gr.ru

www.rg-rem.ru



ПРОИЗВОДСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

«УМНЫЕ», ЭФФЕКТИВНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ

Компания «РГ-Техно» производит полный спектр техники для транспортирования отходов: мусоровозы, крюковые погрузчики, бункеровозы, ломовозы.

В числе клиентов «РГ-Техно» – крупнейшие операторы по обращению с ТКО и специализированные транспортные компании в 60 регионах РФ. Ежегодно с помощью техники, произведенной «РГ-Техно», транспортируется более 20 000 000 тонн отходов.

РГ-ТЕХНО СЕГОДНЯ:

- Современный производственный комплекс полного цикла в г. Щелково
- Производственные мощности – до 500 ед. техники в год
- Собственное конструкторское бюро
- Крупнейший специализированный сервисный центр
- Мобильный сервис и удаленная техническая поддержка

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Год основания:

2008 г.

Количество сотрудников:

более 100 человек

Площадь производства и склада:

15 000 м²

Выпущено автомобилей:

более 3500 единиц

РГ ТЕХНО

Адрес: 140004, Московская обл.,
г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, 1В

Телефон: +7 (495) 662 73 62
E-mail: techno@rg-gr.ru

www.rg-techno.ru



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Компания «РГ-Экотек» - часть крупного торгово-производственного холдинга, деятельность которого уже более 20 лет неразрывно связана с коммунальной отраслью. Компания предлагает российским потребителям полный спектр накопителей, применяемых в рамках всех существующих в РФ технологий. «РГ-Экотек» производит контейнеры на собственных производственных площадках в России.

Склад компании – один из крупнейших в России. Поэтому компания может предложить поставку любых партий и любых модификаций товара в кратчайшие сроки. Складская программа включает в себя большой объем всех типов востребованных контейнеров и бункеров.

Клиенты «РГ-Экотек» – это крупные мусоровывозящие компании, лидеры рынка коммунальных услуг по всей стране, государственные структуры, а также частные клиенты, которые привыкли окружать себя качественными и функциональными вещами. В числе наших постоянных покупателей крупные торговые центры, офисные комплексы, медицинские и автосервисные предприятия, коттеджные поселки и управляющие компании. Для каждой категории покупателей есть оптимальное решение, отвечающее их требованиям и возможностям.

Вся продукция компании «РГ-Экотек» может быть доставлена в любой уголок страны, в том числе и в срочном порядке.

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

Год основания:
2015 г.

Количество сотрудников:
65 человек

Площадь производства и склада:
7 500 м²

Ассортимент:
более 150 позиций

Всегда в наличии на складе:
Более 20 000 контейнеров

RG ECOTEC

Адрес: 140004, Московская обл.,
г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, 1В

Телефон: +7 (495) 108 68 26
E-mail: sale@nesori.ru

www.nesori.ru